

112 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 一般粧通常不使用①粉底面霜②假睫毛③眼線④眼影。
2. (3) 來蘇水消毒劑其有效濃度為①4%②5%③6%④3% 之煤鹵油酚。
3. (2) 有關再生能源的使用限制，下列何者敘述有誤？①設置成本較高②不易受天氣影響③風力、太陽能屬間歇性能源，供應不穩定④需較大的土地面積。
4. (4) T 字部位是指①額頭、臉頰②臉頰、下巴③臉頰、鼻子、下巴④額頭、鼻子、下巴。
5. (4) 下列何者不是自來水消毒採用的方式？①紫外線消毒②加入氯氣③加入臭氧④加入二氧化碳。
6. (3) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？①耳塞②護目鏡③棉紗手套④防塵口罩。
7. (2) 身體沒有皮脂腺的部位是①臉部②手掌③背部④腰部。
8. (2) 皮膚表面呈現許多細而凹凸不平的紋路，其凹處稱為①毛囊②皮溝③皮丘④汗孔。
9. (3) 表皮層中其細胞會不斷剝落、遞補為①顆粒層②透明層③角質層④有棘層。
10. (2) 皮膚中所謂的「生發層」是指①顆粒層②基底層③角質層④有棘層。
11. (3) 為了紓解客人的緊張，按摩動作宜採用①搓②揉③輕撫④捏。
12. (4) 家裡有過期的藥品，請問這些藥品要如何處理？①送給相同疾病的朋友②倒入馬桶沖掉③繼續服用④交由藥局回收。
13. (1) 健康的指甲呈現①粉紅色②乳白色③紫色④黃色。
14. (4) 唇峰不宜太尖，下唇略呈船型底的唇型適合何種臉型？①倒三角形臉②菱形臉③長形臉④方形臉。
15. (1) 在色相環中，屬於暖色是①紅、橙、黃②黑、白、灰③青紫、青、青綠④黃綠、青紫、紫 色等。
16. (1) 化粧品中不得含有①類固醇②維生素③色料④香料。
17. (3) 咳嗽或打噴嚏時，應該①面對顧客②以手遮住口鼻③以手帕或衛生紙遮住口鼻④順其自然。
18. (3) 檢查有無脈搏，成人應摸①股動脈②肱動脈③頸動脈④靜脈。
19. (1) 所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，但其保障所需符合的要件不包括下列何者？①一般涉及該類資訊之人所知者②所有人已採取合理之保密措施者③因其秘密性而具有潛在之經濟價值者④因其秘密性而具有實際之經濟價值者。
20. (1) 橫向的腮紅可使臉型看來較為①短②長③窄④瘦。
21. (4) 由眉頭修飾至鼻頭兩側的鼻影適合①大鼻②小鼻③長鼻④短鼻。
22. (2) 為加強眼部立體感，可在眉骨處抹上何種眼影？①褐色②明亮色③暗色④灰色。
23. (2) 人體的血液是①中性②弱鹼性③不一定④弱酸性。
24. (3) 高油度的營養霜適合①皮脂溢漏皮膚②油性皮膚③乾性皮膚④面皰皮膚。
25. (3) 選用粉底應依①唇型②臉型③膚色④鼻型 來選擇。
26. (2) 皮膚所須之營養素由①肌肉②血液③脂肪④神經 供應。
27. (1) 營業場所內顧客有大傷口受傷應①給予緊急處理後協助送醫②簡單處理後隨便他③報警④立刻請他離開。
28. (4) 酒精做為消毒劑時，其濃度為①90%②50%③30%④75%。
29. (4) 下列何者不是小汗腺分佈的部位？①手掌、腳底②腋下、軀幹③臉、頸④甲床、唇緣。
30. (1) 「度」是水費的計量單位，你知道一度水的容量大約有多少？①1 立方公尺的水量②3 立方公尺的水量③2,000 公升④3000 個 600cc 的寶特瓶。
31. (1) 物質在下列何種情況下較易穿透皮膚？①物質溶解在脂性溶劑時②皮膚的溫度降低時③真皮的含水量較低時④物質溶解在水性溶劑時。

32. (2) 對受傷部位較大，且肢體粗細不等時，應用①八字形包紮法②螺旋形包紮法③托臂法④環狀包紮法來包紮。
33. (4) 下列何種顏色明度最高？①紅色②紅色＋黑色③紅色＋灰色④紅色＋白色。
34. (1) 皮膚健康有光澤，紋理細緻的是①中性皮膚②乾性皮膚③油性皮膚④混合性皮膚。
35. (3) 煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上？①二分鐘②三分鐘③五分鐘④四分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
36. (4) 短期內使皮膚變白，其毒性會侵襲腎臟的化粧品是含有①苯甲酸②荷爾蒙③光敏感劑④汞。
37. (4) 毛髮突出於皮膚表面的部分稱為①毛球②毛根③毛囊④毛幹。
38. (3) 下列何者為外傷感染之傳染病？①流行性感冒②百日咳③破傷風④肺結核。
39. (4) 下列何者不是保持皮膚年輕健康的法則？①均衡的營養②充足的睡眠③保持清潔，避免物理化學刺激④經常做日光浴。
40. (4) 角質層的細胞為①柱狀②纖維狀③圓形④扁平狀。
41. (2) 表皮中最年輕的細胞是在①有棘層②基底層③透明層④角質層。
42. (3) 室內空氣要改善，以下列哪種方法效益最佳？①機械通風②風扇通風③局部換氣④整體換氣。
43. (1) 下列何者非為職業病預防之危害因子？①遺傳性疾病②化學性危害③人因工程危害④物理性危害。
44. (2) 200PPM 即①千萬分之二百②百萬分之二百③十萬分之二百④一萬分之二百。
45. (4) A 受僱於公司擔任會計，因自己的財務陷入危機，多次將公司帳款轉入妻兒戶頭，是觸犯了刑法上之何種罪刑？①洩漏工商秘密罪②詐欺罪③偽造文書罪④侵占罪。
46. (2) 理想的化粧品應是①中性②弱酸性③弱鹼性④強酸性。
47. (1) 面皰皮膚較中性皮膚蒸臉時間宜①縮短②延長③無所謂④不變。
48. (1) 穿著紅色或橙黃色的服裝時，眼影宜選用①褐色②桃紅色③紫色④藍色。
49. (2) 理想的眉型，其眉頭應在①嘴角②眼頭③眼尾④鼻頭 的正上方。
50. (1) 預防登革熱，下列敘述何者錯誤？①接種疫苗②疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療③清潔屋內外積水容器④定期更換花瓶內之水，避免蚊子孳生。
51. (3) 台灣是屬缺水地區，每人每年實際分配到可利用水量是世界平均值的約多少？①二分之一②四分之一③六分之一④五分之一。
52. (4) 擦於皮膚上用以驅避蚊蟲之產品，係屬①環境衛生用藥管理②一般化粧品③特定用途化粧品④藥品。
53. (3) 依傳染病防治法規定公共場所之負責人或管理人發現疑似傳染病之病人應於多少小時內報告衛生主管機關？①48 小時②72 小時③24 小時④84 小時。
54. (4) 下列何者非屬於容易發生墜落災害的作業場所？①梯子、合梯②施工架③屋頂④廚房。
55. (4) 可增添眼部色彩、修飾眼型的是①眼線②鼻影③眉型④眼影。
56. (2) 判別皮膚的性質，應以下列何者為考量？①水分②油分及水分並重③油分④酸鹼度。
57. (3) 能表現高雅、神秘、女性美的眼影是何種顏色？①橘色②綠色③紫色④咖啡色。
58. (1) 能給人可愛感印象的眉型是①眉毛較短②兩眉較近③眉毛較長④眉弓較高。
59. (4) 如果你擔任公司採購的職務，親朋好友們會向你推銷自家的產品，希望你要採購時，你應該①既然是親朋好友，就應該互相幫忙②可以暗中地幫忙親朋好友，進行採購，不要被發現有親友關係便可③建議親朋好友將產品折扣，折扣部分歸於自己，就會採購④適時地婉拒，說明利益需要迴避的考量，請他們見諒。
60. (1) 顧客皮膚保養時，其隨身的貴重首飾是①請顧客自行取下並置放顧客專用櫃裡②替顧客取下③戴首飾部位勿去碰它④戴著無妨。
61. (3) 下列何者不是造成全球暖化的元凶？①火力發電廠所排放的廢氣②汽機車排放的廢氣③種植樹木④工廠所排放的廢氣。
62. (1) 汗腺是存在於下列哪一層中？①真皮層②基底層③表皮層④皮下組織。

63. (1) 下列何者是錯誤的「戒菸」方式？①自己購買電子煙來戒菸②求助醫療院所、社區藥局專業戒菸③參加醫院或衛生所所辦理的戒菸班④撥打戒菸專線 0800-63-63-63。
64. (4) 酸性液體之 pH 值①大於 7②等於 14③等於 7④小於 7。
65. (3) 最理想的臉型是①圓型臉②方型臉③鵝蛋臉④長型臉。
66. (3) 下列成分中何者不具有安撫、鎮靜的效果？①金盞花②甘草③檸檬④洋甘菊 萃取液。
67. (2) 對於墜落危險之預防設施，下列敘述何者較為妥適？①在外牆施工架等高處作業應盡量使用繫腰式安全帶②高度 2m 以上之開口處應設護欄或安全網③安全帶應確實配掛在低於足下之堅固點④高度 2m 以上之邊緣開口部分處應圍起警示帶。
68. (1) 取用化粧品的正確方法是①用挖杓②用刀片③用棉花棒④用手指。
69. (3) 急救時應先確定①患者沒有受傷②患者有無恐懼③患者及自己沒有進一步的危險④自己沒有受傷。
70. (2) 粉底霜塗抹均勻後，宜再使用①粉霜②蜜粉③粉條④腮紅 按勻。
71. (3) 貼鼻皮膚清潔膠布每次使用時間不得超過①25 分鐘②20 分鐘③15 分鐘④30 分鐘。
72. (3) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病？①阿米巴痢疾②恙蟲病③白癬④麻瘋。
73. (4) 四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝之廢棄物，應由何人負責清除？①清潔隊②環保志工③里辦公處④相對戶或相鄰戶分別各半清除。
74. (1) 紫外線消毒法為一種①物理消毒法②化學消毒法③超音波消毒法④原子能消毒法。
75. (1) 洗臉的水質以下列哪項最理想？①軟水②井水③硬水④自來水。
76. (3) 化粧使用明色粉底的目的是①產生陰影效果②縮小臉部範圍③強調臉部範圍④隱藏缺點。
77. (1) 下列何者非節省能源的做法？①電冰箱溫度長時間調在強冷或急冷②汽車不行駛短程，較短程旅運應盡量搭乘公車、騎單車或步行③電視機勿背著窗戶或面對窗戶，並避免太陽直射④影印機當 15 分鐘無人使用時，自動進入省電模式。
78. (1) 化粧品有異狀時，應①立刻停用②降價出售③趕快用完④當贈品。
79. (3) 砂眼的傳染途徑最主要為①嘔吐物②空氣③毛巾④食物。
80. (2) 真皮的厚度約為①0.4~4 毫米②0.3~3 毫米③0.1~1 毫米④0.2~2 毫米。